varimed®
Allgemeines medizinisches Mobiliar für die Untersuchung und Behandlung

SCHMITZ
A Sense of Confidence



Katalog Nr. 70, Typen, Maße. Gültig ab Juni 2015

varimed®
Liegen, Hocker, Vielzwecktische, Untersuchungssitze
Die unentbehrlichen Helfer für die tägliche Routine



Farben:
Polster mandarine 98
Lackierung graualuminium RAL 9007


2 Verstellrasten komplett
aus Metall – strapazierfähig
und langlebig.
Stabiler
Stahlrohrrahmen
40 x 20 mm,
Fußpaare
30 x 30 mm.
Schublade des Gerätetisches wird in
kugelgelagerten Präzisionsschienen geführt:
leicht laufend – hohe Belastbarkeit.
Hochwertige Pulverbeschichtung
mit extremer Stoß- und
Kratzfestigkeit.
Garantie für
Sicherheit und lange
Lebensdauer
Doppelrollen aus Kunststoff,
kontaktverfärbungsfrei.

varimed®
Liegen

Untersuchungs- und Massageliege 211.1080.0



Farben:
Polster mandarine 98
Lackierung graualuminium RAL 9007

Untersuchungs- und Massageliegen
211.1180.0 und 211.1190.0



Farben:
211.1180.0
Polsterfarbe topas 105
Lackierung grauweiß RAL 9002

211.1190.0
Polsterfarbe limette 99
Gestell verchromt

EKG-Untersuchungs- und Massageliege 211.1310.0



Farben:
Polster opalgrün 100
Lackierung weißaluminium RAL 9006

Untersuchungsliege 211.2000.0










Farben:
Polster goldgelb 86
Lackierung graualuminium RAL 9007

Schwerlastliege 211.1330.0



Farben:
Polster karibikblau 82
Gestell verchromt

Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

Modell-Nr.		Beschreibung
211.1080.0		**Untersuchungsliege** CE ** Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 50 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, Sichere Arbeitslast: 225 kg
211.1180.0		**Untersuchungsliege** CE ** Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, Sichere Arbeitslast: 225 kg
211.1190.0		**Untersuchungsliege** CE Gestell verchromt, sonst Ausführung wie 211.1180.0
		Zubehör:
200.0970.0		**Papierrollenhalter für Papierrollen** bis 500 mm Breite
200.1030.0		**Papierrolle,** 500 mm breit
200.6500.0		**Aufpreis für Gestellbeschichtung** nach Farbkarte, für 211.1080.0 und 211.1180.0
200.4380.0		**Aufpreis für Nasenschlitz im Kopfteil** (für Liegen 211.1180.0 und 211.1190.0)
200.4390.0		**Füllstück für Nasenschlitz**
211.1310.0		**EKG-Untersuchungsliege** CE ** Breite 800 mm, Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, mit Querverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, sichere Arbeitslast: 225 kg
211.1320.0		**EKG-Untersuchungsliege** CE Gestell verchromt, sonst Ausführung wie 211.1310.0
		Zubehör:
200.0940.0		**Papierrollenhalter** für 800 mm breite Liegen
200.1030.0		**Papierrolle,** 500 mm breit
200.5100.0		**Längsstrebe,** zusätzlich, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, für 211.1310.0
200.5110.0		**Längsstrebe,** zusätzlich, verchromt, für 211.1320.0
200.5120.0		**Längsstrebe,** zusätzlich, pulverbeschichtet nach Farbkarte
200.6500.0		**Aufpreis für Gestellbeschichtung** nach Farbkarte, für 211.1310.0
211.1330.0		**Schwerlastliege** CE Breite 800 mm, Gestell verchromt, mit Quer- und Längsverstrebung, Polster 70 mm, 2-teilig, Nivellierfüße, Kopfteilverstellung +40°, sichere Arbeitslast: 300 kg In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen nicht lieferbar!
		Zubehör:
200.0940.0		**Papierrollenhalter** für 800 mm breite Liegen
200.1030.0		**Papierrolle,** 500 mm breit
211.2000.0		**Untersuchungsliege** CE Rahmen aus Rechteckrohr, Standfüße aus Rundrohr Ø 60 mm, pulverbeschichtet ausschließlich in graualuminium RAL 9007, Nivellierfüße. Kopfteilverstellung +35°, Polster 70 mm, 2-teilig. Abdeckungen und Distanzstücke aus Kunststoff, Farbe silber. Sichere Arbeitslast: 225 kg. In fahrbarer Ausführung und in Sonderabmessungen nicht lieferbar!
		Zubehör:
200.0980.0		**Papierrollenhalter für Papierrollen** bis 500 mm Breite
200.1030.0		**Papierrolle,** 500 mm breit
		Aufpreis für Liegen 211.1200.0 bis 211.1320.0 in Sonderanfertigung
200.0000.0		andere Höhen bis max. 830 mm (ab 700 mm mit Quer- und Längsstrebe).
200.0010.0		Fahrbarkeit, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Längsverstrebung zur Stabilisierung. Rollen kontaktverfärbungs- und abriebfrei. (Angabe der gewünschten Gesamthöhe erforderlich)
200.0020.0		kleinere und größere Breiten bis 150 mm (Maximalbreite 900 mm)
200.0030.0		kleinere und größere Längen bis 150 mm
		Sollte beides, 200.0020.0 und 200.0030.0, anfallen, so wird der Aufpreis nur einmal berechnet.

Hinweis!
In der Orthopädie und für die Massage empfiehlt es sich, Liegen mit Längs- und Querverstrebung einzusetzen.

*** 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8510.0/200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**** Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002 oder weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

varimed®
Fahrbare Liegen, Fahrbare Aufwachliegen

Untersuchungs- und Massageliege 211.9351.0










Farben:
Polster blütenweiß 84
Gestell verchromt

Untersuchungs- und Massageliege 211.9501.0
2 Seitengitter und Seitenschienen 200.4900.0
1 Ablagekorb 200.5500.0



Farben:
Polster karibikblau 82
Gestell verchromt

Alle Liegenpolster mit Sicherheitsabstand zum Rahmen!

Modell-Nr.		Beschreibung
211.9301.0		**Untersuchungs- und Massageliege** CE ** Gestell aus Vierkantrohr, mit Quer- und Längsstrebe, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°. Sichere Arbeitslast: 225 kg
211.9351.0		**Untersuchungs- und Massageliege** CE Gestell verchromt, Höhe 680 mm, sonst Ausführung wie 211.9301.0.
211.9501.0		**Aufwachliege** CE Gestell aus Vierkantrohr, mit Quer- und Längsstrebe, verchromt, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Rollen mit Totalfeststeller, elektrisch leitend, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, mit Wandabweisern Ø 150 mm, Polster 70 mm, 2-teilig, Kopfteilverstellung +40°, 2 Seitengitter mit Befestigungsstücken, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe. Sichere Arbeitslast: 225 kg
211.9511.0		**Aufwachliege** CE Gestell verchromt, Höhe 680 mm, sonst Ausführung wie 211.9501.0.
		Zubehör: für Liegen 211.9301.0 bis 211.9511.0
200.0970.0		**Papierrollenhalter für Papierrollen** bis 500 mm Breite.
200.1030.0		**Papierrolle** 500 mm breit.
200.4900.0		**1 Seitengitter und 1 Seitenschiene,** verchromt, mit Befestigungskloben, für Vierkantrohrliegen, absenkbar bis auf Polsterhöhe. **Seitengitter auf Seitenschiene verschiebbar.**
200.4950.0		**1 Seitengitter mit Befestigungsstück, zur festen Verschraubung** an Vierkantrohrliegen, verchromt, absenkbar bis auf Polsterhöhe.
200.0020.0		**Aufpreis für Liege 800 mm breit** (für Liegen 211.9301.0 bis 211.9511.0)
200.5500.0		**Ablagekorb** zum Einhängen an Längs- und Querstrebe, Korb 520 x 490 x 140 mm, aus Edelstahl.
200.6500.0		**Aufpreis für Gestellbeschichtung** nach Farbkarte, für 211.9301.0.

Alle Rollen sind kontaktverfärbungs- und abriebfrei!



*** 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**** Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002 oder weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

Dieses Produkt finden Sie in unserem Katalog Nr. 81 auf Seite 4.

varimed®
Höhenverstellbare Untersuchungs- und Behandlungsliege



Farben:
Polster karminrot 92
Lackierung weißaluminium RAL 9006



Farben:
Polster apfelgrün 94
Lackierung graualuminium RAL 9007



Farben:
Polster atlantikblau 83
Lackierung graualuminium RAL 9007



- **Ergonomisches Arbeiten durch großen Höhenverstellbereich**
- **Bei Verstellung kein Versatz des Oberteiles**
- **Beinfreiheit durch ausgeformtes Unterteil**


Beschreibung



211.4100.0/211.4110.0

Untersuchungs- und Behandlungsliege CE 211.4100.0
Hydraulische Höhenverstellung über beidseitigen Fußpumpenhebel von 500 bis 920 mm.
Kopfteil über Gasfeder verstellbar von –20° bis +40°. Polster 70 mm, 2-teilig.
Polsterbezug nach Schmitz-Farbkarte. Gestell pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006,
graualuminium RAL 9007 oder grauweiß RAL 9002. Unterteilabdeckung aus Kunststoff, silbergrau.
Mit 4 Nivellierfüßen. Sichere Arbeitslast: 225 kg

Untersuchungs- und Behandlungsliege CE 211.4110.0
wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4100.0, jedoch 800 mm breit.



211.4200.0/211.4210.0 mit 200.0250.0

Untersuchungs- und Behandlungsliege CE 211.4200.0
Höhenverstellung elektromotorisch von 500 bis 920 mm über Fußbedienung,
ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement,
Anschlusskabel 2,4 m mit Steckernetzteil, sonst Ausführung wie 211.4100.0.
Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar.

Untersuchungs- und Behandlungsliege CE 211.4210.0
wie Untersuchungs- und Behandlungsliege 211.4200.0, jedoch 800 mm breit.


1


2

1
Sperrschalter
Zum Aktivieren und Deaktivieren des Bedienelements.

Zubehör:

2
Fahrbarkeit 200.0250.0
4 geschlossene Doppelrollen Ø 100 mm, 2 davon elektrisch leitend,
Zentralfeststellung je Achse, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller.
(Der Höhenverstellbereich bleibt gleich.)


3

3
Seitengitter, Paar 200.0400.0
Länge: 990 mm, unter Liegeflächenniveau versenkbar,
pulverbeschichtet in weißaluminium RAL 9006.

4
Aufnahme für Fußbedienung 200.0350.0
für Untersuchungs- und Behandlungsliegen 211.4200.0 und 211.4210.0, aus Stahl,
pulverbeschichtet weißaluminium RAL 9006, zur Montage an der Längsseite der Liege (nachrüstbar).

Papierrollenhalter 200.0930.0
für Papierrolle bis 590 mm Breite.

Papierrolle 200.1030.0
500 mm breit.

Stoßschutz 200.0410.0
aus Kunststoff, grau, an allen vier Polsterecken montiert. (ohne Abb.)

Nasenschlitz im Kopfteil 200.0500.0 (ohne Abb.)

Füllstück für Nasenschlitz 200.0510.0 (ohne Abb.)


4


Seitenschiene 200.4402.0
beidseitig montierbar, 25 x 10 x 750 mm, sichere Arbeitslast 30 kg, nicht möglich in Kombination
mit Seitengittern 200.0400.0, für 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 und 211.4210.0. (o. Abb.)

Gestellbeschichtung 200.6530.0
nach Farbkarte.

*** 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**** Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002 oder weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

varimed®
Universal-Untersuchungs- und Behandlungsliegen




Beschreibung

Universal-Untersuchungsliege CE 211.1750.0
Gestell aus Vierkantrohr, verchromt, Mittelteil als Rückenteil,
Kopf- und Sitzteil verstellbar, Spülbecken aus Chromnickelstahl,
Befestigungskloben für Beinhalter, Nivellierfüße, Längsstrebe, Polster 70 mm,
Kopfteilverstellung +35°, Rückenverstellung +35°, Beckenhochlagerung +35°.
Sichere Arbeitslast: 225 kg

Papierrollenhalter 200.0970.0
für Papierrollen bis 500 mm Breite

Auf Wunsch Fahrbarkeit, Aufpreis Modell-Nr. 200.0010.0.

Sonderabmessungen nicht möglich!




Universal-Untersuchungsliege CE 211.4300.0
Höhenverstellung elektromotorisch von 500 bis 920 mm über Fußbedienung.
Ein Sperrschalter aktiviert und deaktiviert das Bedienelement. Mittelteil als Rückenteil,
Kopf- und Sitzteil manuell verstellbar, jeweils bis +35 Grad, Spülbecken aus Chromnickelstahl,
Befestigungskloben für Beinhalter. Polster 70 mm, Polsterbezug nach Schmitz-Farbkarte.
Gestell pulverbeschichtet, grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007.
Unterteilabdeckung aus Kunststoff. Mit 4 Nivellierfüßen, nicht elektrisch leitfähig. Anschlusskabel 2,4 m
mit Steckernetzteil. Auf Wunsch statt Fußbedienung auch Handbedienung ohne Mehrpreis lieferbar.
Sichere Arbeitslast:
in Horizontallagerung für allg. Untersuchungen: 225 kg
bei Gyn-Lagerung: 135 kg

Auf Wunsch Fahrbarkeit, Aufpreis Modell-Nr. 200.0250.0.
Sonderabmessungen nicht möglich!



1
Papierrollenhalter 200.0930.0
für Papierrollen bis 590 mm Breite, an der Kopfseite montierbar, für 211.4300.0.

Papierrolle 200.1030.0
500 mm breit, 50 m, (ohne Abb.)



2
Seitenschiene 200.4400.0
am Kopfteil, 25 x 10 x 320 mm, für 211.1750.0

Seitenschiene 200.4401.0
am Kopfteil, 25 x 10 x 480 mm, für 211.4300.0



3
Infusionsstange 200.4600.0
aus Chromnickelstahl, Oberteil mit 4 Haken, Kugelgelenkverstellung,
Verstellbereich 410 mm, zur Montage auf Seitenschiene 200.4400.0 oder 200.4401.0,
sichere Arbeitslast pro Haken max. 2 kg.



4
Beinhalter 202.2200.0
nach Göpel, Integralschaumpolster schwarz, mit Festschnallgurt,
Verstellstange aus Chromnickelstahl 18/10.



5
Beinhalter 202.2270.0
nach Göpel, Integralschaumpolster in silbergrau, mit Festschnallgurt,
Verstellstange Chromnickelstahl 18/10.



6
Armauflage 202.1070.0
Kunststoffplatte, Integralschaumpolster, elektrisch leitend, mit Festschnallgurt,
Gleitschienenbefestigung aus Chromnickelstahl, mittels Einhebel-Bedienung um
180 Grad schwenkbar und horizontal und vertikal verstellbar, Breite 150 mm,
Länge 600 mm (zus. Montageschiene 200.4400.0 oder 200.4401.0 erforderlich).





Gestellbeschichtung 200.6530.0
nach Farbkarte für 211.4300.0.

*** 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic, 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8520.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**

**** Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002 oder weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

varimed®
Hocker, Drehhocker, Untersuchungssitze



Modell-Nr.		Beschreibung
222.2810.0		**Drehhocker** 5-strahliger Kunststoff-Fuß, schwarz, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen, für glatte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung. Sitz kunstlederbezogen, Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben. Sichere Arbeitslast: 135 kg
200.8000.0		**Aufpreis** für Gestell pulverbeschichtet nach Farbkarte, Säule verchromt.
222.2760.0		**Drehhocker** 5-strahliger Aluminium-Fuß, poliert, Säule verchromt, mit gebremsten Doppelrollen für glatte Böden, Höhenverstellung durch anatomic-Lift-Gasfeder, Handringauslösung. Sitz kunstlederbezogen. Doppelrollen für Teppichböden bei Bestellung angeben. Sichere Arbeitslast: 135 kg
222.1550.0		**Untersuchungssitz** Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg
222.1570.0		**Untersuchungssitz** Spezialpolstersitz mit Kunstlederbezug nach Farbkarte, Gasfederhöhenverstellung von 490 bis 690 mm, mit Fußringauslösung, Rückenlehne mit Kunstleder bezogen, 5-Fußkreuz pulverbeschichtet graualuminium RAL 9007, mit elektrisch leitenden Doppelrollen aus Kunststoff Ø 50 mm, für glatte Böden, umlaufender schwarzer Stoßschutz. Sichere Arbeitslast: 135 kg
200.0011.0		**Aufpreis für gebremste Rollen** bei Belastung gebremst, unbelastet frei beweglich für die Modelle 222.1550.0 und 222.1570.0

*** 4 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic,**
18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8530.0/200.8540.0/200.8550.0).
Bitte Seiten 18 und 19 beachten.

varimed®
Medizinisches Mobiliar



221.1860.0



Polster classic silbergrau 55

242.2350.0



Modell-Nr.		Beschreibung
221.1860.0		**Untersuchungs- und Blutentnahmestuhl** CE ** Gestell aus Vierkantrohr, pulverbeschichtet RAL 9002, RAL 9006 oder RAL 9007. Sitz, Rückenlehne und Armlehnen kunstlederbezogen. Sichere Arbeitslast: 225 kg
200.6610.0		**Aufpreis** für Gestellbeschichtung gemäß Farbkarte
		*** 3 Farbtöne für Kunstlederbezüge in der Ausführung classic (200.8500.0), 18 Farbtöne in der Ausführung comfort (200.8560.0). Bitte Seiten 18 und 19 beachten.**
		**** Bestellhinweis: Serienmäßige Gestellbeschichtung grauweiß RAL 9002 oder weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**
242.2350.0		**Infusionsständer** CE/93/42/EWG Gestell aus Chromnickelstahl 18/10, zerlegt, 5-Fußkreuz, Oberteil mit 4 Haken, Tropffangglas, Kunststoffdoppelrollen Ø 50 mm, elektrisch leitend, rostfrei, Einhandhöhenverstellung von 1300 bis 2120 mm. Sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg




varimed®
medi-net Vielzweck- und Gerätetische



medi-net Gerätetisch 233.6060.0,
Gestell graualuminium RAL 9007



medi-net Vielzwecktisch 233.6010.0
medi-net Vielzwecktisch 233.7010.0,
Gestell grauweiß RAL 9002

Beschreibung	Modell-Nr.		
medi-net Gerätetisch** Gestell aus Vierkantrohr, zerlegbar, pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen, Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststofffurniert, perlweiß 60, Bügelgriff für Schubladenblende, pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, 4 Doppelrollen Ø 75 mm. **Der Gerätetisch 233.6060.0 kann nicht mit zusätzlichen Schubladen ausgestattet werden!**	**233.6060.0**		Gestell pulverbeschichtet, 1 Schublade, 750 mm hoch
medi-net Vielzwecktisch** Gestell aus Vierkantrohr, zerlegbar, verchromt oder pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, Schublade mit vormontierten kugelgelagerten schwarz verzinkten Präzisionsschienen, Tischplatte, Boden und Schubladenblende kunststofffurniert, perlweiß 60, Bügelgriff für Schubladenblende, pulverbeschichtet in grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007, 4 Doppelrollen Ø 75 mm. **Die medi-net-Tische 233.6010.0/233.7010.0 können zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 2 Schubladen ausgestattet werden!** **Die medi-net-Tische 233.6110.0/233.7110.0 können zusätzlich zur vorhandenen Schublade mit maximal 3 Schubladen ausgestattet werden!**	**233.6010.0**		Gestell verchromt, 1 Schublade, 750 mm hoch
	233.7010.0		Gestell pulverbeschichtet, 1 Schublade, 750 mm hoch
	233.6110.0		Gestell verchromt, 1 Schublade, 850 mm hoch
	233.7110.0		Gestell pulverbeschichtet, 1 Schublade, 850 mm hoch
	201.3000.0		1 Schublade mit Bügelgriff zusätzlich

**** Bestellhinweis: Serienmäßige Gestell- und Bügelgriffbeschichtung grauweiß RAL 9002 oder weißaluminium RAL 9006 oder graualuminium RAL 9007. Bitte bei Bestellung angeben.**

medi-net sichere Arbeitslast
Gesamt: bis 50 kg
Schubladen: bis 10 kg
Tischplatte/Boden: bis 20 kg

Aufpreis:

200.6600.0	für Gestell pulverbeschichtet, nach Farbkarte (gilt nicht für 233.6060.0)
200.6650.0	für Bügelgriff pulverbeschichtet, nach Farbkarte (gilt nicht für 233.6060.0)

varimed®
Zubehör für medi-net
Vielzweck- und Gerätetische

medi-net Vielzwecktisch 233.6010.0
mit Zubehör für Injektionsarbeitsplatz
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0



medi-net Vielzwecktisch 233.6010.0 mit
Zubehör für Ergometriearbeitsplatz
201.1300.0 (ohne Geräte)



medi-net Vielzwecktisch 233.7010.0 + 201.0050.0
mit Zubehör für Heimdialyse 201.1800.0, 201.1250.0
(ohne Geräte)



Injektionsmittelspender 201.1610.0



Konsole 201.1800.0



Infusionsstange
201.1250.0



Injektionsmittelspender 201.1650.0



Ampullenöffner 201.2600.0



Medi-Müll-Set 201.2700.0



Abfallsammler 201.2800.0




1 runde Schale aus Chromnickelstahl 201.1170.0

















Schubladeneinsatz 201.2110.0 Kunststoff



Schubladeneinsatz 201.2100.0 Kunststoff




Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung
201.3000.0	**1 Schublade** mit Bügelgriff, Laufschienen, zur Nachrüstung von 580 mm breiten medi-nets. (Innenmaße: 510 x 413 x 90 mm, B x T x H)	**201.0050.0**	**2 feststellbare Rollen**  75 mm Ø.	**201.1300.0**	**Kabel-ausleger**  und Befestigungskloben 201.1910.0, 16 mm Ø.
201.1170.0	**1 runde Schale**  aus Chromnickelstahl, 320 mm Ø, mit Befestigungskloben 201.1900.0, 10 mm Ø.	**201.1250.0**	**Infusionsstange** CE  mit 4 Haken und Befestigungskloben 201.1920.0, 18 mm Ø, 2-teilig, sichere Arbeitslast: pro Haken 2 kg.	**201.1610.0**	**Injektionsmittel-spender**  grau, First-in/ First-out-system, mit Kombi-Set Tupferspender und Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.
201.1640.0	**Injektionsmittel-spender**  grau, First-in/ First-out-system, ohne Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungswinkel erforderlich.	**201.1650.0**	**Injektionsmittel-spender**  grau, Entnahme und Bestückung von oben, mit Kombi-Set Tupferspender und -Befeuchter, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungs-winkel erforderlich.	**201.1660.0**	**Injektionsmittel-spender**  grau, Entnahme und Bestückung von oben, ohne Kombi-Set, zusätzlich 201.1700.0 Befestigungs-winkel erforderlich.
201.1700.0	**1 Paar Befestigungs-winkel**  für Spender 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0 und 201.1660.0.	**201.1800.0**	**Konsole**  aus Chromnickelstahl mit Befestigungswinkel nur für 580 mm breite medi-nets.		**Befestigungskloben** **201.1900.0** 10 mm Ø **201.1910.0** 16 mm Ø **201.1920.0** 18 mm Ø
201.2100.0	**Schubladen-einsatz**  nur für 580 mm breite medi-nets.	**201.2110.0**	**Schubladen-einsatz**  nur für 580 mm breite medi-nets.	**201.2600.0**	**Ampullenöffner Cupfix**  nur für 580 mm breite medi-nets.
201.2700.0	**Medi-Müll-Set 1,5 Ltr.**  20 Boxen aus Polypropylen mit rotem Deckel, mit Halterung.	**201.2710.0**	**Medi-Müll-Boxen 1,5 Ltr.** Karton mit 100 Boxen, ohne Halterung.	**201.2720.0**	**Halterung** wie 201.2700.0, jedoch ohne Boxen. (Halterungen für andere Systeme auf Anfrage)
201.2800.0	**Abfallsammler**  mit Beutel in Rollenform, Gestell grauweiß pulverbeschichtet.	**201.2850.0**	**Ersatzbeutel** in Rollenform für 201.2800.0.		


varimed®
Instrumentenschränke, Medikamentenschränke und Zubehör

Instrumentenschränke
271.5120.0, 271.5140.0

Medikamentenschränke 271.6110.0, 271.6140.0
mit Medikamentenfach 200.2940.0






Modell-Nr.		Beschreibung
271.5120.0		**Instrumentenschrank** oben 2 Flügeltüren mit Ausschnitt und in Gummi eingelegtem Strukturglas, mit Verschluss und Bügelgriffen, 3 verstellbare Glaseinlegeböden 200.3330.0, unten 2 Flügeltüren aus Stahlblech mit Verschluss und Bügelgriffen, 2 verstellbare Glasböden 200.3330.0.
		Zubehör:
200.7040.0		**Aufpreis** für Schrankkörper-Lackierung nach Farbkarte.
200.7060.0		**Aufpreis** für Flügeltüren-Lackierung nach Farbkarte.
200.7220.0		**Aufpreis** für Sockel-Lackierung nach Farbkarte.
271.5140.0		**Instrumentenschrank** oben 1 Flügeltür mit Ausschnitt und in Gummi eingelegtem Strukturglas, mit Verschluss und Bügelgriff, 3 verstellbare Glaseinlegeböden 200.3340.0, unten 1 Flügeltür aus Stahlblech mit Verschluss und Bügelgriff, 2 verstellbare Glasböden 200.3340.0, Flügeltüren rechts anscharniert.
271.5150.0		**Instrumentenschrank** Flügeltüren links anscharniert, sonst Ausführung wie 271.5140.0.
		Zubehör:
200.7050.0		**Aufpreis** für Schrankkörper-Lackierung nach Farbkarte.
200.7070.0		**Aufpreis** für Flügeltüren-Lackierung nach Farbkarte.
200.7230.0		**Aufpreis** für Sockel-Lackierung nach Farbkarte.
271.6110.0		**Medikamentenschrank** 2 Flügeltüren aus Stahlblech, mit Verschluss und Bügelgriffen, 5 verstellbare Kunststoffeinlegeböden 200.3440.0, 14 verstellbare Kunststoffschalen 200.1510.0 an den Türinnenseiten.
		Zubehör:
200.7040.0		**Aufpreis** für Schrankkörper-Lackierung nach Farbkarte.
200.7080.0		**Aufpreis** für Flügeltüren-Lackierung nach Farbkarte.
200.7220.0		**Aufpreis** für Sockel-Lackierung nach Farbkarte.



Modell-Nr.		Beschreibung
271.6140.0		**Medikamentenschrank** 1 Flügeltür aus Stahlblech, rechts anscharniert, mit Verschluss und Bügelgriff, 5 verstellbare Kunststoffeinlegeböden 200.3450.0, 7 verstellbare Kunststoffschalen 200.1510.0 an der Türinnenseite.
271.6150.0		**Medikamentenschrank** Flügeltür links anscharniert, sonst Ausführung wie 271.6140.0.
		Zubehör:
200.7050.0		**Aufpreis** für Schrankkörper-Lackierung nach Farbkarte.
200.7090.0		**Aufpreis** für Flügeltüren-Lackierung nach Farbkarte.
200.7230.0		**Aufpreis** für Sockel-Lackierung nach Farbkarte.

Zubehör:

200.2980.0		**Tresor für Betäubungsmittel** 1 Einlegeboden, Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad N ECB S/VdS nach EN 1143-1 gemäß Betäubungsmittelgesetz § 15. Innenmaße 250 x 348 x 294 mm, Außenmaße 340 x 430 x 390 mm (H x B x T), Gewicht 43 kg. Der Schrank mit Tresor für Betäubungsmittel ist bauseitig mit Spezialdübeln durch die Rückwand mit der dahinterliegenden massiven Mauer- bzw. Betonwand zu befestigen. Es sind die einschlägigen Sicherheits- und Einbauvorschriften zu beachten.

Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung	Modell-Nr.	Beschreibung
200.1510.0 	**Medikamentenschale** Kunststoff, 390 x 80 x 45 mm, für Medikamentenschränke 271.6110.0, 271.6140.0 und 271.6150.0.	**200.2930.0** 	**Medikamentenfach** verschließbar, Schiebetüren mit Zylinderschloss, 1 Einlegeboden, für Medikamentenschrank 271.6110.0.	**200.2940.0** 	**Medikamentenfach** verschließbar, Schiebetüren mit Zylinderschloss, 1 Einlegeboden, für Medikamentenschränke 271.6140.0 und 271.6150.0.

200.3330.0	**Rohglas-einlegeboden** für Instrumentenschrank 271.5120.0.	**200.3340.0**	**Rohglas-einlegeboden** für Instrumentenschränke 271.5140.0 und 271.5150.0.

200.3440.0 	**Einlegeboden** aus Kunststoff, für Medikamentenschrank 271.6110.0.	**200.3450.0** 	**Einlegeboden** aus Kunststoff, für Medikamentenschränke 271.6140.0 und 271.6150.0.

Hinweis für Schrankbestellungen:	Folgende Angaben erforderlich: Körper: RAL 9002 (serienmäßig) oder nach Farbpalette gegen Aufpreis Türen: RAL 9002 (serienmäßig) oder nach Farbpalette gegen Aufpreis Sockel: RAL 9005 (serienmäßig) oder nach Farbpalette gegen Aufpreis Bügelgriffe: nach Farbpalette, ohne Aufpreis.

Farben für Lackierungen und Kunstlederbezüge Materialbeschreibung

Lackierungen

grauweiß RAL 9002

reinweiß RAL 9010

alabastergrau RAL 0007500*

lichtgrau RAL 7035

anthrazitgrau RAL 7016

tiefschwarz RAL 9005

weißaluminium RAL 9006

graualuminium RAL 9007

rapsgelb RAL 1009050*

signalgelb RAL 1003

pastellorange RAL 2003

hellelfenbein RAL 1015

saharabeige RAL 0607030*

tomatenrot RAL 3013

altrosa RAL 3014

erikaviolett RAL 4003

lichtgrün RAL 6027

limonengrün RAL 1008060*

laubgrün RAL 1206050*

weißblau RAL 2408015*

hellblau RAL 2606030*

saphirblau RAL 5003

Kunstleder comfort

blütenweiß 84

goldgelb 86

mandarine 98

karminrot 92

himbeerrot 103

karibikblau 82

atlantikblau 83

topas 105


opalgrün 100


apfelgrün 94

limette 99

* RAL Zwischentöne


milchkaffee 102



naturbraun 93


haselnuss 104



sandbeige 101


steingrau 96


schiefergrau 97


titangrau 91

Kunstleder classic


weiß 53


silbergrau 55


ozean 52


schwarz 57

Material
Schrankkörper, Türen, Blenden und Sockel aus Stahlblech. Gestelle aus Stahlrund- bzw. Vierkantrohr.

Rollen
Alle Rollen sind kontaktverfärbungsfrei.

Bügelgriffe
Ergonomisch geformter Griff, Lochabstand 192 mm. Die Oberfläche ist beständig gegen Chemikalien und durch seine gerundete Form leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Lackierung
Hochwertige Pulverbeschichtung, hochglänzende Oberfläche, mit extremer Stoß- und Kratzfestigkeit, leicht zu reinigen, desinfektionsfest und klimabeständig.

Serienmäßige Beschichtung der Gestelle, z. B. für Liegen etc., pulverbeschichtet grauweiß RAL 9002, weißaluminium RAL 9006, graualuminium RAL 9007 oder verchromt.
Bitte die Ausführungsbeschreibung der Modelle beachten.

Liegen, medi-net- und Hocker-Gestelle auch farbig nach Farbpalette gegen Aufpreis lieferbar.

Serienmäßige Beschichtung der Schrankkörper grauweiß RAL 9002, Türen grauweiß RAL 9002, Sockel tiefschwarz RAL 9005, Bügelgriffe grauweiß RAL 9002.

Für Bügelgriffe ohne Aufpreis die Farbtöne gemäß Farbpalette.

Sonderbeschichtung für Schrankkörper, Türen und Sockel in den Farben gemäß Farbpalette gegen Aufpreis.

Weitere Sonderbeschichtungen nach RAL auf Anfrage.

Polsterung
Schaumstoff auf Trägerplatte, mit erstklassigem, strapazierfähigem Kunstleder-Bezug in zwei Qualitäten.

Ausführung comfort
(gegen Aufpreis lieferbar):
18 Farbtöne
Strapazierfähiges Material mit hoher Elastizität und Biegsamkeit für außerordentlich hohen Sitz- und Liegekomfort.
Genarbte Oberfläche.
Die Aufpreise 200.8510.0/200.8520.0/200.8530.0/200.8540.0/200.8550.0/200.8560.0/200.8570.0 wurden in den ausgewiesenen Preisen für die jeweiligen comfort-Ausführungen bereits berücksichtigt.

Ausführung classic
(ohne Aufpreis lieferbar):
4 Farbtöne
Strapazierfähiges, elastisches Material.
Glatte Oberfläche.

Wir empfehlen:
Spezialreiniger für Kunstleder
Artikel-Nr. 2019878
Sprühflasche mit 500 ml Inhalt
(Verpackungseinheit 3 Flaschen)

Reinigungsset Polster
Artikel-Nr. 2026973
eine Sprühflasche mit 500 ml Inhalt und eine Bürste

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion der Polster finden Sie in unseren jeweiligen Gebrauchsanweisungen.

SCHMITZ

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
58734 Wickede (Ruhr)
Postfach 14 61
58739 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
Telefon +49 (0)2377 84 0
Telefax +49 (0)2377 84 162
www.schmitz-soehne.com
zentrale@schmitz-soehne.de

Export:
Telefax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Hotline Technischer Service:
Telefon +49 (0)2377 84 550
Telefax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Alle mit dem CE-Zeichen gekennzeichneten Produkte, in Verbindung mit unserem Zubehör, entsprechen den Anforderungen des Medizin-Produkte-Gesetzes (MPG) und der EG-Richtlinie 93/42/EWG. Medizinprodukte der Klasse 1.

CE

Zu detaillierten Zweckbestimmungen beachten Sie bitte auch die Gebrauchsanweisung!

/schmitz.soehne

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Werksvertretungen in Deutschland und Österreich:

Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen
(PLZ-Gebiete 21/29/30/31/34/37/38)
Sachsen-Anhalt
(PLZ-Gebiete 29/38/39)

Kai Horstschäfer
Mergelheide 34
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon +49 (0)5207 95733 06
Telefax +49 (0)5207 95733 08
Mobil +49 (0)172 7362075
horstschaefer@schmitz-soehne.de

Nordrhein-Westfalen, Berlin, Bremen, Brandenburg
(PLZ-Gebiete 14/15/16/17/19)
Niedersachsen
(PLZ-Gebiete 26/27/28/48/49)

Wolfgang Gülde
Meßbergstraße 26
58739 Wickede (Ruhr)
Telefon +49 (0)2377 84 123
Telefax +49 (0)2377 84 162
Mobil +49 (0)171 4114999
guelde@schmitz-soehne.de

Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt
(PLZ-Gebiet 06)
Brandenburg
(PLZ-Gebiet 03)

Marco Keil
Am Mühlberg 19
39114 Magdeburg
Mobil +49 (0)162 2150822
keil@schmitz-soehne.de

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg

Andreas Dorschu
Sudetenstraße 24
63179 Obertshausen
Telefon +49 (0)6104 40884 67
Telefax +49 (0)6104 40884 87
Mobil +49 (0)1520 9087727
dorschu@schmitz-soehne.de

Bayern, Österreich

Thomas Prantner
Bahnhofstraße 2d
86871 Rammingen
Telefon +49 (0)8245 904005
Telefax +49 (0)8245 968568
Mobil +49 (0)1520 9077059
prantner@schmitz-soehne.de

Niederlassung:

Schweiz
SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
Telefon +41 (0)31 75565 88
Telefax +41 (0)31 75565 89
Mobil +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch


Informationen zu weiteren Niederlassungen weltweit finden Sie auf unserer Internetseite.

Das komplette Schmitz-Programm

OPX mobilis®
Operationstische
für Ambulanz und OP
Beispielhaft flexibel
und zuverlässig



DIAMOND
Operationstische
der Extraklasse



Gynäkologie,
Urologie, Proktologie
Perfekt und sinnvoll
eingerichtet



Zubehör
für DIAMOND und
OPX mobilis®
Operationstische



vidan®
Das Full-HD Videokolposkop



varimed®
Funktionswagen – unsere
Experten für den Klinikalltag



STL 285, STS 282, STX 280
Spezialtische für
Patiententransport, Notfall,
Ambulanz, Intensivpflege
und Röntgen




varimed®
Allgemeines medizinisches
Mobiliar für die Untersuchung
und Behandlung



varimed®
Ambulanz- und
OP-Mobiliar



Partura®
Das Schmitz-Entbindungsbett
Komfortabel und sicher – für
eine präventive Geburtshilfe



Unsere Leistungen verstehen sich ab Werk. Lieferung über unsere Fachhandelspartner und Niederlassungen.
Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten, alle angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Geringe Farbabweichungen sind technisch bedingt möglich.
Die in diesem Katalog genannten Artikel sind nicht für den Verkauf in die USA zugelassen. Schmitz-Katalog Nr. 70, 06.2015
Schutzgebühr 3,00 Euro.