
Technische Informationen



Unistik® 3

Owen Mumford

Für eine professionelle Blutentnahme

Beim Unistik® 3-System liegt das Entnahmeverfahren vollkommen in Ihrer Hand. Dank des seitlichen Auslösemechanismus können Sie genau entscheiden, wann Sie das Instrument aktivieren und wie viel Druck Sie ausüben möchten. Die Positionierhilfe zeigt Ihnen genau an, wo das Instrument auf dem Finger des Patienten ausgelöst wird.




Nadel/Klinge

Die versteckte Nadel oder Klinge wird automatisch nach der Verwendung zurückgezogen, wodurch das Risiko einer Wiederverwendung, Kreuzinfektion und Nadelstichverletzung gesenkt wird.



Sicherheitsmechanismus

Gibt Ihnen zur absoluten Sicherheit und Gewissheit sichtbar zu erkennen, dass das Instrument ausgelöst wurde.





Comfort Zone Technology®

Mit COMFORT Zone Technology®

Positionierhilfe

Zeigt Ihnen genau an, wo das Instrument aktiviert wird.

Seitlicher Auslösemechanismus

Ermöglicht es Ihnen zu entscheiden, wann das Instrument aktiviert wird und wie viel Druck ausgeübt wird.



Kennzeichnung der Chargennummer

Bietet Ihnen eine Rückverfolgbarkeit und gibt Ihnen Sicherheit.

Produktspezifikationen

Maße	Höhe	14,0 mm
	Breite	14,1 mm
	Länge	51,5 mm
Gewicht	Unistik® 3 Gentle	2,85 g
	Unistik® 3 Comfort	2,86 g
	Unistik® 3 Normal	2,89 g
	Unistik® 3 Extra	2,93 g
	Unistik® 3 Neonatal & Laboratory	3,03 g
Material	Gehäuse	Hochschlagfestes Polystyrol (HIPS)
	Lanzette	Rostfreier Stahl
	Lanzettenfeder	Vergüteter Edelstahl
Lanzetten	Unistik® 3 Gentle 	30 G
		1,5 mm
	Unistik® 3 Comfort 	28 G
		1,8 mm
	Unistik® 3 Normal 	23 G
		1,8 mm
	Unistik® 3 Extra 	21 G
		2,0 mm
	Unistik® 3 Neonatal & Laboratory 	18 G
		1,8 mm
Aktivierungsmodus	Seitliche Auslösung	
Punktionsstelle	Finger (plus Ferse mit der Unistik® 3 Neonatal & Laboratory)	
Verwendungszweck	Kapillare Blutentnahme	


Verpackung und Versand

Die Lanzetten sind in Boxen oder Beutel abgepackt, die für den Transport in Versandkartons verpackt werden.



Unistik® 3 Box

Menge pro Box	100	200
Boxen pro Versandkarton	40	20
Stückzahl pro Versandkarton	4000	4000
Gewicht Versandkarton	13,8 kg	13,6 kg
Maße Versandkarton	390 x 520 x 290 mm	297 x 587 x 315 mm



Versandkarton

Menge pro Beutel	500
Beutel pro Versandkarton	2
Lanzetten pro Versandkarton	1000
Gewicht Versandkarton	3,22 kg
Maße Versandkarton	220 x 400 x 170 mm

Bestellinformationen

Kontakt:

David Ramsey +44 (0) 1993 812021
Vereinigtes Königreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Ungarn, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Niederlande, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Island, Norwegen, Schweden und Liechtenstein.

Thomas Rossbach +49 (0) 6026 97750
Deutschland, Österreich und Schweiz.

Eric Del Cotto +(33) 2 32 51 88 70
Frankreich, Italien, Griechenland, Malta, Portugal und Spanien.

Bestellzeiten:

Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Owen Mumford Niederlassung für weitere Informationen.

Preise:

Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Owen Mumford Niederlassung für weitere Informationen.

	Menge*	Bestellnummer
Unistik® 3 Gentle	100	AT1022
	200	AT1024
Unistik® 3 Comfort	100	AT1042
	200	AT1044
Unistik® 3 Normal	100	AT1002
	200	AT1004
Unistik® 3 Extra	100	AT1012
	200	AT1014
	500	AT1013
Unistik® 3 Neonatal & Laboratory	100	AT1052
	200	AT1054

* Andere Mengen sind auf Anfrage verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Owen Mumford Niederlassung für weitere Informationen.

© Copyright Owen Mumford 2018
U3-TECHINFO-DE/MCC/0818/01

OWEN MUMFORD
Making a World of Difference

Owen Mumford GmbH, Alte Häge 1, 63762 Großostheim-Ringheim
T : +49 (0)6026/97750 **F :** +49 (0)6026/977529 **E :** info@owen-mumford.de
www.owen-mumford.de